MACB
www.mdsw.by

2019/2020

MACB
www.mdsw.by

2019
2020

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

МДСВ

АДРЕС В ГРОДНО:

230026, г. Гродно,
ул. Автомобильная, 9
Тел.: +375 (152) 318 083;
Факс: +375 (152) 316 747;
Лицевая фурнитура:
Velcom: +375 (44) 511 48 67;
МДФ/кромки:
Velcom: +375 (29) 696 54 51 ;
МТС: +375 (29) 584 54 51

Время работы:
Отдел продаж:
ПН. / ПТ. 08.45 – 17.15
СБ. / ВС. — выходной
Магазин:
ПН. / ПТ. 08.45 – 18.00
СБ. / ВС. — выходной.
Тел.: +375(152) 318 085
МТС: +375 29 730 12 40

АДРЕС В МИНСКЕ:

г. Минск, оптовый склад
р-н деревни Б.Тростенец
здание ООО «Аэролла»
Тел./ф.: +375 (17) 396 77 37;
Velcom: +375 (44) 544 05 84;
МТС: +375 (29) 282 82 32

Время работы:
ПН. / ПТ. 09.00 – 17.00
СБ. / ВС. — выходной

ДОСТАВКА:

Фурнитуры:
Ежедневно: /ПН-Пт
Прием заявок
на текущие сутки осуществляется с 8.45 до 11.00
На следующие сутки с 11.00 до 17.00
Доставка по г.Гродно

Возможна доставка:
кромки (от минимального заказа) по всей Беларуси в течение 2-х суток;
плит МДФ (от минимального заказа) по Гродно и Гродненской обл.

РЕКВИЗИТЫ:

ЗАО «МДСВ»
УНП 590661876
МФО 152101749
BIC PJCBBY2X
Р/с BY 81 PJCB 3012 600 4571 000000 933
«Приорбанк» ОАО ЦБУ 600
г. Гродно, ул. Мостовая, 37

Вы можете получать информацию о наших акциях и новинках,
подписавшись на электронную рассылку.
Для этого необходимо отправить запрос на info@mdsw.by

mdsw.by

СОДЕРЖАНИЕ

152 СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

162 ОСНАЩЕНИЕ ГАРДЕРОБА

170 ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

174 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

188 РАЗНОЕ

212 КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

224 ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ И ШКАФОВ-КУПЕ



Направляющая MITO
(цвет алюминий)

Длина	Артикул
200 см	A-TMITO-200-05
250 см	A-TMITO-250-05
300 см	A-TMITO-300-05

Комплект MITO PLUS: 2 верхних ролика с пружиной,
2 нижних ролика с шарикоподшипником, 1 стопор, комплект шурупов.

Шарикоподшипник | 50 кг | Плита ≥ 16 мм

Для установки следует использовать шурупы с потайной головкой. Сделать фаску отверстий.



II Вариант установки одинарной направляющей для 16 мм.



II Вариант установки одинарной направляющей для 18 мм.

Размеры дверей





Размеры для попеременного расположения дверей

Размеры для симметричного расположения дверей

ОБОЗНАЧЕНИЯ

SO - ширина проёма
WO - высота проёма
SD - ширина двери
WD - высота двери
Z - ширина перехлёста, Z = 30 мм
n - количество дверей
k - количество перехлёстов

РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ

Ширина двери (наполнения)
$SD = (SD + k * Z) / n$
Высота двери
$WD = WO - 12$ мм

Расчёт ширины двери без буферной щётки					
Ширина перехлёста	Z = 30 мм				Общая формула
Количество дверей	n = 2	n = 3	n = 4		
Количество перехлёстов	k = 1	k = 2	k = 2	k = 3	
Упрощенная формула	$SD=\frac{(SO+30)}{2}$	$SD=\frac{(SO+60)}{3}$	$SD=\frac{(SO+60)}{4}$	$SD=\frac{(SO+90)}{4}$	$SD=\frac{(SO+k*Z)}{n}$



A-SN-HSET1
Составляющие: внешние ролики-2шт., внутренние ролики-2шт., нижние ходовые элементы внешней двери-2 шт., нижние ходовые элементы внутренней двери-2 шт., 1кпл. шурупов.

A-SN-POZ
Позиционер

A-SN-TG-405-00 Верхняя рельса-направляющая (405 см)

A-SN-TDT-405-00 Нижняя рельса-направляющая (405 см)

A-SN-SOFT-25 / A-SN-SOFT-40
Доводчик 25 / 40 кг

A-SN-ADSET: активатор внеш. двери-1 шт.,
активатор внутр. двери-1 шт., адаптер-4 шт., 1кпл. шурупов.

Шариковый подшипник | 50 кг | Плита 16 - 22 мм

Встроенный шкаф-купе
(накладная и внутренняя дверь)



Шкаф
(накладная и внутренняя дверь)



Корпус шкафа
(накладная и внутренняя дверь)

ПРИМЕЧАНИЕ

максимальное расстояние между боковой стенкой и перегородкой - 800 мм, в шкафах с дверьми весом более 35 кг - 650 мм.

Внутренняя конструкция
(накладная и внутренняя дверь)



ОБОЗНАЧЕНИЕ / ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

Wo - Высота проема
So - Ширина проема
Ws - Высота шкафа
Ss - Ширина шкафа
Gs - Глубина шкафа
Gp - Толщина плиты, использованной для корпуса шкафа (16/18 мм)
Gd - Толщина двери (16-22 мм)
Hc - Высота цоколя (мин. 50 мм)
Z – Перехлест (минимальный перехлест-20мм)
Wu - Высота перегородки
Sw – Внутренняя ширина шкафа
Gu - Полезная внутренняя глубина шкафа (глубина нижней и верхней панели)
Gw - глубина перегородки
Gbl - глубина левой боковины
Gbp - глубина правой боковины
Sd - Ширина двери
Wd- Высота двери

• Накладная дверь



Расчеты для плиты Gp = 16 и перехлеста Z = 20	Расчеты для плиты Gp = 18 и перехлеста Z = 20	Общая формула
Wu = Ws - Hc - 77	Wu = Ws - Hc - 81	Wu = Ws - Hc - 2*Gp - 45
Sw = Ss - 32	Sw = Ss - 36	Sw = Ss - 2*Gp
Sw = Ss - 64	Sw = Ss - 72	Sw = Ss - 4*Gp (дополнительные вн. боковины)
Gu = Gs - Gd - 39	Gu = Gs - Gd - 39	Gu = Gs - Gd - 39
Gw = Gu - 10	Gw = Gu - 10	Gw = Gu - 10
Gbl = Gu + 35	Gbl = Gu + 35	Gbl = Gu + 35
Gbp = Gu + 6	Gbp = Gu + 6	Gbp = Gu + 6
$Sd = \frac{(SS + 20)}{2}$	$Sd = \frac{(SS + 20)}{2}$	$Sd = \frac{(SS + Z)}{2}$
Wd = Ws - Hc + 25	Wd = Ws - Hc + 23	Wd = Ws - Hc - Gp + 41

• Внутренняя дверь



Расчеты для плиты Gp = 16 и перехлеста Z = 20	Расчеты для плиты Gp = 18 и перехлеста Z = 20	Общая формула
Wu = Ws - Hc - 77	Wu = Ws - Hc - 81	Wu = Ws - Hc - 2*Gp - 45
Sw = Ss - 32	Sw = Ss - 36	Sw = Ss - 2*Gp
Sw = Ss - 64	Sw = Ss - 72	Sw = Ss - 4*Gp (дополнительные вн. боковины)
Gu = Gs - Gd - 44	Gu = Gs - Gd - 44	Gu = Gs - Gd - 44
Gw = Gu - 10	Gw = Gu - 10	Gw = Gu - 10
Gbl = Gu + Gd + 44	Gbl = Gu + Gd + 44	Gbl = Gu + Gd + 44
Gbp = Gu + Gd + 15	Gbp = Gu + Gd + 15	Gbp = Gu + Gd + 15
$Sd = \frac{(Ss - 12)}{2}$	$Sd = \frac{(Ss - 16)}{2}$	$Sd = \frac{(Ss - 2*Gp + Z)}{2}$
Wd = Ws - Hc + 25	Wd = Ws - Hc + 23	Wd = Ws - Hc - Gp + 41



Монтаж доводчика

Разместить доводчик вровень с краем верней панелей шкафа



Монтаж позиционера



С целью упрощения монтажа, позиционер рекомендуем установить перед сборкой корпуса



* для внутренней и накладной двери



Шуруп:
для плиты16 мм - Ø4 x 13
для плиты 18 мм - Ø4 x 16
или еврошурупов 6,3 x 16
(в случае использования еврошурупов сделать отверстия Ø5
и глубиной 13 мм)

A = 40 для внутренней двери
A = 40 + Gp для накладной двери
Gp - Толщина плиты корпуса шкафа



Накладные двери
без дополнительной
внутренней боковины



Внутренние двери
без дополнительной
внутренней боковины



Накладные двери с внутренней боковиной для установки доводчика.
Для позиционера: A = 40 + Gp



Внутренние двери с внутренней боковиной для установки доводчика.
Для позиционера: A = 40



A-BUDP-SET
Комплект QUANTUM: ролики - 2 шт., стопор - 2 шт., проводник - 2 шт., комплект шурупов.

Верхняя направляющая

Длина	Артикул
200 cm	A-TG-BUD-200-00
300 cm	A-TG-BUD-300-00
400 cm	A-TG-BUD-400-00
600 cm	A-TG-BUD-600-00

A-BUD-UB
Боковое крепление

A-BUD-UG
Верхнее крепление

A-BUD-UM
Держатель декоративной панели

A-BUD-UP
Крепление плиты (опционально)

Шарикоподшипник | 50 кг | Плита 16-28 мм

QUANTUM







Для проводника
скрытого монтажа
(установленного в стене)
мин. = 46 мм

S0 - ширина проёма
X- ширина перехлёста
SD - ширина дверного полотна

ВАРИАНТ 1
(если дверь шкафа-купе прилегает к боковым стенкам)
SD=S0+X
DT - длина направляющей
DT=2*S0



ВАРИАНТ 2
(если дверь расположена параллельно к стене.)
SD=S0+2*X
DT - длина направляющей
DT=SD+S0









Крепление направляющей к потолку
WD=WO-59



Крепление направляющей к верхнему креплению
WD=WO-61



Крепление направляющей к боковому креплению
WD=WO+20

WD = высота двери
WO = высота проёма

Варианты установки дверного полотна с креплением к потолку



ОСНАЩЕНИЕ ГАРДЕРОБА

КОРЗИНА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХУРОВНЕВАЯ

GTV



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

Выдвижение полное

артикул	доп. инф
PP-20BUW0-05	левый/правый

ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК ПОДВЕСНАЯ

GTV



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

Выдвижение неполное

артикул
WW-WSPP00-01

ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

GTV



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

Выдвижение неполное

артикул	доп. инф
WW-WSP000-01	правый
WW-WSL000-01	левый

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПОДВЕСКА ДЛЯ ГАЛСТУКОВ



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

Выдвижение неполное

артикул	доп. инф
WW-KJW0101-01	левый/правый

ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК И ГАЛСТУКОВ



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

Выдвижение неполное

артикул	
WW-K0AJ03-01	левый/правый

ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

артикул
WW-WUBR00-01

ВЕШАЛКА ДЛЯ РЕМНЕЙ



МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: хром

алюминий

черный

Выдвижение неполное

артикул	доп. инф
WW-PASEK0-05	левый/правый

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ



МАТЕРИАЛ: сталь, пластмасса

ЦВЕТ: хром

черный

артикул	⟷
PP-P04570-20	415-700
PP-P80110-20	715-1100

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛКИ ПОД ОБУВЬ



МАТЕРИАЛ: пластмасса

ЦВЕТ: белый

черный

артикул
WW-ZWBUT2-10
WW-ZWBUT2-20

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.



ВЕШАЛКА WSL

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром

	артикул	⊙—⊙	⟷
	WW-WSL250-01	235	250
	WW-WSL300-01	285	300
	WW-WSL350-01	335	350
	WW-WSL400-01	385	400
	WW-WSL450-01	435	450
	WW-WSL500-01	485	500

ПАНТОГРАФ С МАСЛЯННЫМ ПОДЪЁМНИКОМ

МАТЕРИАЛ: сталь, алюминий, пластмасса

ЦВЕТ: алюминий белый черный

	артикул	⟷	
	PG-AL4560-20	545-700	8
	PG-AL6083-20	645-910	8
	PG-AL8311520	875-1200	8
	PG-ST4560-10	545-700	8
	PG-ST4560-20	545-700	8
	PG-ST6083-10	645-910	8
	PG-ST6083-20	645-910	8
	PG-ST83115-10	875-1200	8
	PG-ST8311520	875-1200	8

ВЕШАЛКА SMART ДЛЯ БРЮК



МАТЕРИАЛ: сталь, пластмасса

ЦВЕТ: серый

Выдвижение полное

Комплектация без направляющих

артикул		
W-WSPD60-BP-60	600	560-568
W-WSPD70-BP-60	700	660-668
W-WSPD80-BP-60	800	760-768
W-WSPD90-BP-60	900	860-868

ПОЛКА SMART ДЛЯ ОБУВИ





МАТЕРИАЛ: сталь, пластмасса

ЦВЕТ: серый

Выдвижение полное

Комплектация без направляющих

артикул		
W-WOBU60-BP-60	600	560-568
W-WOBU70-BP-60	700	660-668
W-WOBU80-BP-60	800	760-768
W-WOBU90-BP-60	900	860-868

ВЕШАЛКА ДЛЯ РЕМНЕЙ И ГАЛСТУКОВ SMART



МАТЕРИАЛ: сталь, пластмасса

ЦВЕТ: серый

Выдвижение полное

Комплектация без направляющих

артикул
W-WKRP-BP-60

КОРЗИНА ДЛЯ ШКАФА SMART

GTV



МАТЕРИАЛ: сталь, пластмасса

ЦВЕТ: серый

Выдвижение полное

Комплектация без направляющих

артикул		
W-WKO60-BP-60	600	560-568
W-WKO70-BP-60	700	660-668
W-WKO80-BP-60	800	760-768
W-WKO90-BP-60	900	860-868

Варианты внутреннего наполнения

Сейчас можно дополнить шкаф-купе самыми разнообразными деталями. Но ключевыми элементами остаются полки и ящики. Если хотите максимально сэкономить место, выбирайте минимальную высоту полок – 30 см. Для вещей, которые неудобно хранить на виду, предусмотрены выдвижные ящики, которые надежно спрячут одежду. Для таких мельчайших деталей, как украшения, галстуки, часы нужно предусмотреть небольшие ящики-лотки.

1. Штанга выдвижная
2. Лифт гардеробный "Пантограф"
3. Вешалка выдвижная для галстуков
4. Лоток-полочка выдвижная для украшений
5. Корзина выдвижная
6. Полка выдвижная
7. Светильник внутренней подсветки
8. Вешалка выдвижная складная для брюк
9. Корзина частичного выдвижения
10. Корзина выдвижная, три уровня
11. Корзина полного выдвижения
12. Корзина выдвижная с вешалкой для брюк
13. Ящики с зазором без ручек
14. Ящики с ручками без зазоров
15. Корзина выдвижная для обуви
16. Полка сотовая для обуви

Варианты внутренней начинки по типам дверей:

Четырехдверные

Двухдверные

Трехдверные

Для длинных женских пальто необходимо не менее 140 см высоты шкафа. Самые высокие и широкие отсеки отведите под одеяла и постельное бельё. Полки под потолком предназначены для хранения сумок и чемоданов. Спортивное оборудование желательно держать на верхних полках. Одежду, которая вытягивается, лучше хранить на полках. Мужские плащи и пальто занимают 175 см высоты. Маленькие ящики подходят для хранения шарфов, шляп и перчаток. Вещи из деликатных тканей желательно держать за закрытыми дверцами.

Для хранения колготок, носков и нижнего белья лучше всего подходят небольшие ящики глубиной 12 см. Отсек для брюк должен иметь высоту 120-130 см. Рекомендуемая ширина ящиков для обуви 80-100 см.

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ «СЕНАТОР»

Образцы декоров:


1. ЧЁРЫЙ ГЛЯНЕЦ

2. БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

3. ЗОЛОТО

4. СЕРЕБРО

5. ШАМПАНЬ

6. КОНЬЯК

ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЭЛИТ





артикул	⟷	↕
AYPC.000.0010	5300	31x26,1

ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ



артикул	⟷	↕
AYPC.000.0005	5300	33,8x26

ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕСТИЖ





артикул	⟷	↕
AYPC.000.0011	5300	39x34

ПРОФИЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ



артикул	⟷	↕
AYPC.000.0004	5300	31,9x31,8

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ





артикул	⟷	↕
AYPC.000.0006	6000	21,5x14,4

ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ

артикул	⟷	↕
AYPC.000.0003	6000	54x14,4

ПРОФИЛЬ СТЫКОВОЧНЫЙ





артикул	⟷	↕
AYPC.000.0019	6000	21,5x14,4

РЕЛЬСА ВЕРХНЯЯ ОДИНАРНАЯ





артикул	⟷	↕
AYPC.000.0017	6000	44,5x40,1

РЕЛЬСА ВЕРХНЯЯ ДВОЙНАЯ



артикул	⟷	↕
AYPC.000.0007	6000	45,5x79,1

РЕЛЬСА НИЖНЯЯ ОДИНАРНАЯ



артикул	⟷	↕
AYPC.000.0018	6000	6x21

РЕЛЬСА НИЖНЯЯ ДВОЙНАЯ



артикул	⟷	↵
AYPC.000.0008	6000	6x60

РОЛИКИ

артикул	тип
J608C	открытый

РОЛИКИ

артикул	тип
SEN-03-T	закрытый

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ PELIKAN МИНИ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

Максимальная нагрузка зависит от колличества кронштейнов и материала, из котрого изготовлена полка.

	артикул	A	B	C
	PP-XS0045-01	5 кг	230	150
	PP-XS0045-02	5 кг	230	150

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ PELIKAN МАЛЫЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром сатин

Максимальная нагрузка зависит от колличества кронштейнов и материала, из котрого изготовлена полка.

	артикул	A	B	C
	PP-MP0055-01	8 кг	400	200
	PP-MP0055-02	8 кг	400	200

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ PELIKAN СРЕДНИЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром сатин

Максимальная нагрузка зависит от колличества кронштейнов и материала, из котрого изготовлена полка.

	артикул	A	B	C
	PP-SP0075-01	10 кг	500	250
	PP-SP0075-02	10 кг	500	250

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ PELIKAN БОЛЬШОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром сатин



Максимальная нагрузка зависит от колличества кронштейнов и материала, из котрого изготовлена полка.

	артикул	A	B	C
	PP-DP0105-01	12 кг	600	300
	PP-DP0105-02	12 кг	600	300

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ A48 МОНТАЖ НА ВИНТ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
PP-GL-A48-01

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ HS0



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
PP-HS0006-01

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ HS2



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
PP-HS2710-01

КРЕПЛЕНИЕ J60



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
MC-J60A27-01

КРЕПЛЕНИЕ K90



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
MC-K090-AR-01

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ MR-11



МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром

	артикул	доп.инф.
	MR-ZSL011-01	С НАКЛАДКОЙ
	MR-TDL011-01	БЕЗ НАКЛАДКИ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SMART





МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: серебристый

	артикул
	PP-SMART-000

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ CLEAR

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: коричневый

	артикул	∅	⟷	
	PP-NM10X100B	10	110	15
	PP-NM10X145B	10	145	15
	PP-NM12X120B	12	120	15

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ LUK



МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: хром
сатин
алюминий

	артикул	
	PP-LUK-00-01	30/2
	PP-LUK-00-02	30/2
	PP-LUK-00-05	30/2

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ PD-WS18



МАТЕРИАЛ: пластмасса
ЦВЕТ: хром
белый
коричневый

	артикул	
	PD-WS18-180-CP	18
	PD-WS18-180-W	18
	PD-WS18-180-BR	18

УСИЛЕННЫЙ КРЕПЁЖНЫЙ УГОЛОК FS03



МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: хром

	артикул	
	KW-FS0335-01	75x75x20

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

СТАНДАРТНЫЙ КРЕПЁЖНЫЙ УГОЛОК FS04



МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: латунь

артикул	⟷
KW-FS0430-03	30x30x17
KW-FS0450-03	50x50x17

ОДИНАРНЫЙ УГОЛОК UMP-01



МАТЕРИАЛ: пластмасса
ЦВЕТ: белый
темно-коричневый
серый
черный
красное дерево
слоновая кость

артикул	⟷
UMP-01-020	20x20

УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ С МЕТАЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ UMM-02



МАТЕРИАЛ: сталь, пластмасса
ЦВЕТ: клён ольха
орех белый
венге рустикаль
чёрный

артикул	⟷
UMM-02-027	27x27

СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНЕЙ СТЕНКИ



МАТЕРИАЛ: пластмасса
ЦВЕТ: белый



артикул	доп. инф.
WZ-SCTLPR-WK	С ШУРУПОМ 3,5x20
WZ-SCTLPR-BWK	БЕЗ ШУРУПА

НАВЕС КУХОННЫЙ R0 С РЕГУЛИРОВКОЙ



МАТЕРИАЛ: пластмасса, сталь
ЦВЕТ: белый
коричневый
светло-коричневый

артикул	
ZK-ZAW-R0-10	50/2
ZK-ZAW-R0-30	50/2
ZK-ZAW-R0-32	50/2

СКРЫТЫЙ НАВЕС FORCE



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий, сталь
ЦВЕТ: серебристый

артикул	
ZK-FORCE-KPL	100/2

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

СТЯЖКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



МАТЕРИАЛ: пластмасса, сталь
ЦВЕТ: хром

артикул	⟷
EM-SBL100-01	100
EM-SBL150-01	150

СТЯЖКИ





МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: хром

артикул	∅
SZ-005-00-01	5
SZ-008-00-01	8

КОНФИРМАТ



МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: хром

артикул	⟷	M
KF-07/50-CP	50	7
KF-07/70-CP	70	7

ЗАЩЁЛКА МАГНИТНАЯ МЕБЕЛЬНАЯ



МАТЕРИАЛ: пластмасса, сталь

ЦВЕТ: белый

артикул
KRP-MG-W

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА 38

МАТЕРИАЛ: пластмасса, алюминий

ЦВЕТ: алюминий



артикул	⟷	
PS-TOR-38L-AL	600	ЛЕВАЯ
PS-TOR-38R-AL	600	ПРАВАЯ

УГЛОВАЯ ПЛАНКА 28



МАТЕРИАЛ: алюминий

ЦВЕТ: алюминий

артикул	⟷
PS-UGL-028-AL	600

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

УГЛОВАЯ ПЛАНКА 38



МАТЕРИАЛ: алюминий
ЦВЕТ: алюминий

	артикул	⟷
	PS-UGL-038-AL	600

ЩЕЛЕВАЯ ПЛАНКА 28



МАТЕРИАЛ: алюминий
ЦВЕТ: алюминий

	артикул	⟷
	PS-SHL-028-AL	600

ЩЕЛЕВАЯ ПЛАНКА 38

МАТЕРИАЛ: алюминий
ЦВЕТ: алюминий

	артикул	⟷
	PS-SHL-038-AL	600

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОК P509



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий
ЦВЕТ: хром полированный
алюминий

	артикул	⇥ ⇤	
	P509CP.2	20	25
	P509SC.2	20	25

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ВАКУУМНОЙ ПРИСОСКОЙ ИЗ ПВХ, ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК P001



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий
ЦВЕТ: никель полированный

	артикул	∅	
	P001NP.2	5	10

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ P507



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий
ЦВЕТ: хром полированный
алюминий
сатиновый никель
атласный никель

	артикул	⇥ ⇤	
	P507CP.2	35	40
	P507SC.2	35	40
	P507SN.2	35	40
	P507BSN.2	35	40

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ФИКСАТОРОМ P401



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий
ЦВЕТ: никель
хром полированный

	артикул	∅	⟷	
	P401Ni.2	5	8	10
	P401CP.2	5	8	10

МЕБЕЛЬНЫЕ МЕТИЗЫ



МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: хром

	артикул	
	SR-0416-CP	4x16
	SR-0420-CP	4x20
	SR-0430-CP	4x30
	SR-3516-CP	3,5x16
	SR-3520-CP	3,5x20
	SR-3530-CP	3,5x30

МЕБЕЛЬНЫЕ МЕТИЗЫ



МАТЕРИАЛ: сталь
ЦВЕТ: черный

потайная головка / крестообразный шлиц / оксидированные

	артикул	⟷	∅	∅	
	SR-3519-BL	19	3,5	7,9-8,5	2,8
	SR-3532-BL	32	3,5	7,9-8,5	2,8
	SR-3535-BL	35	3,5	7,9-8,5	2,8
	SR-3541-BL	41	3,5	7,9-8,5	2,8
	SR-3545-BL	45	3,5	7,9-8,5	2,8
	SR-3551-BL	51	3,5	7,9-8,5	2,8
	SR-3970-BL	70	3,9	7,9-8,5	2,8

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: гальваника



	артикул	⟷
	LO-M2M-00-125	2000

КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛА, СТЕКЛА, СКИНАЛИ J04

МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром



	артикул	∅
	MC-J04A2-14-01	14

КНОПКА КОНУС, КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛА, СТЕКЛА, СКИНАЛИ



МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром

С латунной и силиконовой прокладками.

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

РАЗНОЕ

ТРУБА 16

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром



артикул
TR-1610-CP

ТРУБА 25

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром

артикул
TR-2507-CP

ТРУБА 50

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром



артикул
TR-5010-CP

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕТРО

МАТЕРИАЛ: сталь

ЦВЕТ: хром



артикул
DRG-RETRO-16-CP

ЗАГЛУШКА РЕТРО

МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий, пластик

ЦВЕТ: хром

артикул
ZG-RETRO-01-CP

ЗАГЛУШКА ПРОСТАЯ

МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий, пластик

ЦВЕТ: хром



артикул
ZG-RETRO-02-CP

КРЮЧОК НА ТРУБУ D16



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
SRH100/CP

501 ДЕЖАТЕЛЬ ТРУБ ДВОЙНОЙ (ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ)



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
501-TRIS-CP

503 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ ТРОЙНОЙ (ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ)



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
503-TRIS-CP

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

503 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
503-TRIS-CP

506 КРЮЧОК НА ТРУБУ D25



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
506-TRIS-CP

507A ЗАГЛУШКА ТРУБЫ



МАТЕРИАЛ: металл, пластик

ЦВЕТ: хром

артикул
507A-TRIS-CP

510 ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ (РОЗЕТКА)





МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
510-TRIS-CP

511E ВТУЛКА С РЕЗЬБОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
511E-TRIS-CP

511G НОЖКА РЕГУЛИРУЕМАЯ





МАТЕРИАЛ: сталь, пластик

ЦВЕТ: хром

артикул
511G-TRIS-CP

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

512A КОЛЕСО



МАТЕРИАЛ: пластик

ЦВЕТ: чёрный

артикул
512A-TRIS-BL

513 СОЕДЕНИТЕЛЬ ТРУБЫ ВНУТРЕННИЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
513-TRIS-CP

550 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ОДНОСТОРОННИЙ (ПЛИТА/СТЕКЛО)



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
550-TRIS-CP

551 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДВУХСТОРОННИЙ (ПЛИТА/СТЕКЛО)



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
551-TRIS-CP

560 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ОДНОПЛЕЧЕВОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
560-TRIS-CP

561 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВУХПЛЕЧЕВОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
561-TRIS-CP

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

562 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ТРЁХПЛЕЧЕВОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
562-TRIS-CP

563 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЧЕТЫРЁХПЛЕЧЕВОЙ





МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
563-TRIS-CP

570 ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРОХОДНОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
570-TRIS-CP

571 ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
571-TRIS-CP

595 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛКИ ОДНОСТОРОННИЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
595-TRIS-CP

596 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛКИ ДВУХСТОРОННИЙ





МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
596-TRIS-CP

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

936 ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРОХОДНОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
936-TRIS-CP

936A ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
936A-TRIS-CP

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ ВНУТРЕННЕЕ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
KRP-IN-50-CP

КРЕПЁЖНОЕ КОЛЬЦО



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
KRP-RING-50-CP

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ НАРУЖНОЕ



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий

ЦВЕТ: хром

артикул
KRP-OUT-50-CP

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПРОПУСК ДЛЯ КАБЕЛЯ LBF



МАТЕРИАЛ: цинк-алюминий
ЦВЕТ: хром
алюминий

	артикул	∅
	PM-LBF160-01	60
	PM-LBF160-05	60

КРУГЛЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



МАТЕРИАЛ: алюминий
ЦВЕТ: алюминий

	артикул	⟷	
	OM-OBO350-05	350	80

МАГНИТНЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ С ЛИНЕЙНОЙ ПЛАНКОЙ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ЦВЕТ: нержавеющая сталь

	артикул
	AMF13/SST

УПОР-ЗАЩЁЛКА ФАСАДА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ К КОРПУСУ AMF01

ЦВЕТ: белый
серый



артикул
AMF01/W
AMF01/GR

УПОР-ЗАЩЁЛКА ФАСАДА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ

ЦВЕТ: белый
серый



артикул
AMF11/W
AMF11/GR

ТОЛКАТЕЛЬ С ЛИНЕЙНОЙ ПЛАНКОЙ В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AMF11

ЦВЕТ: нержавеющая сталь



артикул
AMF12/SST

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ПОЛКА ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ С ШАРИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

GTV



МАТЕРИАЛ: пластмасса

ЦВЕТ: черный

серый

	артикул
	PU-KEY027-20
	PU-KEY027-60



ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОДСТАВКА ПОД КОМПЬЮТЕР

GTV



МАТЕРИАЛ: пластмасса

ЦВЕТ: черный

серый

	артикул
	PU-PKO-00-20
	PU-PKO-00-60

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА

GTV



МАТЕРИАЛ: пластмасса, алюминий

ЦВЕТ: серый

белый

	артикул	
	KK-W60800-M0	94 CM²
	KK-W60800-M1	94 CM²

УПОР-ЗАЩЁЛКА ФАСАДА СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ К КОРПУСУ AMF04

BOYARD



МАТЕРИАЛ: пластмасса

ЦВЕТ: белый

серый

артикул
AMF04/W
AMF04/GR

ПРОПУСК ДЛЯ КАБЕЛЯ

GTV





МАТЕРИАЛ: пластмасса

ЦВЕТ: белый

серый

бук

бежевый

венге

артикул
KP-D70

АМОРТИЗАТОР СИЛИКОНОВЫЙ

GTV



100 шт. / лист

артикул	
AMR-BP-0715	7x1,5

Все размеры указаны в миллиметрах.
Изображения декоров носят информативный характер и могут незначительно отличаться.

ВОСК МЯГКИЙ

Рекомендуется для удаления царапин и вмятин на ЛДСП , древесине.



САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЗАГЛУШКИ

Закрывает шляпки конфирмата или минификса на мебельных деталях, придаёт законченный вид мебели, при её изготовлении. Мебельные заглушки используются в декоративных целях, а так же для сокрытия отверстий и мелких дефектов.

HRANIPUR 15 - HRANIPUR 45

Однокомпонентный ПУР–клей для склеивания всех видов древесины, ДСП, МДФ, HPL, фанеры, стекловолокна, картона, различных видов пластмасс, АБС, алюминиевых листов и различных металлов, ПВХ напольных покрытий, бетона и других материалов. Время для корректировки соединения – 15 или 45 минут. Нанесите на одну из поверхностей с помощью шпателя или вальцов, плотно прижмите детали друг к другу, расширяется – держите детали под давлением. Время высыхания – до 60 мин. Не содержит растворителей. Влаго- и термоустойчив.

Тара – 0,8 кг. Срок хранения – 12 мес. при температуре от +10°С до +30°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

HRANICOLL D3

Густой дисперсионный ПВА-клей марки D3. Применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, кожи, для приклеивания бумаги, ткани на деревянные, стеклянные, металлические поверхности, в качестве компонента рецептур шпатлёвок, грунтовок, бетонных смесей на водной основе. Нанесите на одну или обе детали, плотно прижмите. Влаго- и термоустойчив. Время высыхания – до 5 часов.

Тара – 0,8 / 5 / 30 / 1050 (еврокуб) кг. Срок хранения – 6 мес. при температуре от +15°С до +25°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

HRANIFIX PREMIUM - HRANIFIX INDUSTRY

Однокомпонентный контактный клей, который подходит для склеивания всех видов древесины, ДСП, МДФ, HPL, фанеры, стекловолокна, картона, различных видов пластмасс, АБС, алюминиевых листов и различных металлов, ПВХ напольных покрытий и других материалов. Распылите клей на ОБЕ склеиваемые очищенные поверхности, подождите 2–3 минуты, плотно прижмите поверхности друг к другу. Водонепроницаемый, высокая температура размягчения 130°С (для Hranifix) или 85°С (для Hranifix Industry). Расход – 1 кг на 15 м. кв.

Тара – 0,5 л или 17 кг. (в кегах под давлением).

HRANICLEAN 01

Специальное чистящее средство подходит для ручной очистки деталей мебели. Производится на основе углеводородов и спиртов. Не содержит агрессивных растворителей. Обладает высокой очищающей способностью, убирает остатки EVA клея и неотвердевшего полиуретанового клея. Быстро высыхает, не оставляет следов, испаряется без остатка и имеет приятный запах цитрусовых. Для очистки используйте текстильное полотенце или Hraniclean салфетку для чистки.

Тара – 1 / 5 / 20 л. Срок хранения – 36 мес.

HRANICLEAN 08

Подходит для очистки вручную глянцевых деталей мебели, деликатных и темных поверхностей, супермата, окрашенных поверхностей. Быстро испаряется и не оставляет следов на очищаемой поверхности. Для очистки используйте чистую ткань или салфетку для чистки Hraniclean. Предварительно протестируйте на невидимой части детали.

Тара – 0,2 / 0,6 / 1 / 5 л. Срок хранения – 36 мес.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ЭКОН САНИТАРНЫЙ

АРТИКУЛ:2229118 ЦВЕТ:белый
АРТИКУЛ:2229116 ЦВЕТ:прозрачный
V: 280 мл
Картридж

Влагостойкий, защищает от плесени, хорошая адгезия к большинству материалов, препятствует образованию плесени.

Герметик предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных и туалетных комнатах, кухнях, душевых. Применяется для герметизации стыков керамических плиток, сантехнической арматуры и т. д. Содержит противогрибковую добавку,

---

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ЭКОН НЕЙТРАЛЬНЫЙ

АРТИКУЛ:2229117
ЦВЕТ: прозрачный
V: 280 мл
Картридж

Не вызывает коррозии металлов, не вступает в реакцию со щелочными поверхностями, не требует грунтования пористых поверхностей, водостойкий.
Для герметизации ванн, душевых кабин, раковин, установки зеркал, для герметизации швов в строительстве, вентиляционных каналов, при укладке плитки и остеклении. Термостойкость затвердевшего шва от минус 30 °С до плюс 150 °С.

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ЭКОН

АРТИКУЛ:1617850 ЦВЕТ: белый
МАССА: 420 г.
Картридж

Высокая адгезия к впитывающим воду материалам, возможность окрашивания шва, морозостойкость, обладает нейтральным запахом.

Для соединительных швов и стыков. Рекомендуется для заполнения всех поверхностей с незначительным растяжением (между кирпичом и бетоном, стеной и потолком). Хорошая адгезия к бетону кирпичу, древесине, гипсовым плитам, ПВХ, цветным лакированным и другим поверхностям. Устойчив к атмосферным воздействиям. Термостойкость затвердевшего

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА «МИЛЕН»

19 мм*5м, белая
СОСТАВ: мелкоячеистый вспененный полиэтилен и нанесенный с двух сторон клеевой слой hot melt.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- в качестве альтернативы гвоздям, шурупам и клею
- для крепления и монтажа зеркал
- для соединения предметов и конструкций из металла, пластика, стекла, керамики, дерева и картона.
- Для крепления бордюров, плинтусов, табличек, рамок, элементов декора и т. д.
Уникальная основа корректирует неровности и шероховатости склеиваемых поверхностей.

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ KLEBEBANDER

50мм*10м

ЦВЕТ: белый

Прочная клейкая лента, применяемая для укладки половых покрытий – линолеума, ковролина, а также для фиксации при монтаже плинтусов.

Также используется для фиксации предметов в типографиях, на производстве и в быту – постеры, фотографии, элементы декора.

КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЙ 2-ХСЛОЙНЫЙ

ШИРИНА: 1050мм

170 м.кв. рулон

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (СКОТЧ)

АРТИКУЛ:0120-434X ЦВЕТ:прозрачный
АРТИКУЛ:0120-435X ЦВЕТ:тёмный
48мм/66м/43мкм

АРТИКУЛ:0120-494X ЦВЕТ:тёмный
75мм/66м/43 мкм прозрачный

Используется для упаковки, наклеивания и склеивания поверхностей. Обладает высокой механической прочностью. Клеевой слой обеспечивает прочное сцепление с поверхностью.

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА

АРТИКУЛ:0350-003X
500мм*270м, 20 мкм

СОСТАВ: полиэтилен

Для ручной обмотки

Прочный, экономичный, удобный в использовании материал, который обеспечивает надежное скрепление и сохранность любого груза при транспортировке и хранении.
Ручной стретч может использоваться как для обмотки груза вручную, так и с помощью специальных диспенсеров для размотки стретч-пленки.

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ

19мм/30м
25мм/30м
48мм/50м

Крепированная бумага, пропитанная латексом, клей на основе натурального каучука.

Предназначены для защиты поверхности от попадания краски при проведении окрасочныъх работ, склеивания и фиксации поверхностей.

КЛЕЙ МОМЕНТ МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МР-40

АРТИКУЛ: 782493
ЦВЕТ: бежевый
КАРТРИДЖ: 400г
Первоначальная сила склеивания – 40 кг/м.кв

Монтажный клей используется при установке стеновых панелей, молдингов, подоконников, дверных и оконных рам, при приклеивании керамической плитки и других декоративных и строительных материалов.

Подходит для общестроительных, наружных и внутренних работ.

КЛЕЙ МОМЕНТ МОНТАЖ «ОДИН ДЛЯ ВСЕГО» СУПЕРСИЛЬНЫЙ

АРТИКУЛ: 1995609
КАРТРИДЖ: 440г
Высокая начальная сила схватывания – 350кг/м.кв.

Пригоден для использования на влажных поверхностях.
Эластичный клеевой шов.
на основе полимера Flextec.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- идеален для фиксации тяжелых конструкций без дополнительного механического крепежа.
- склеивания влажных поверхностей без предварительной сушки
- склеивания окрашенных поверхностей без удаления слоя краски

КЛЕЙ МОМЕНТ МОНТАЖ «ОДИН ДЛЯ ВСЕГО» КРИСТАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫЙ

АРТИКУЛ: 2000685
КАРТРИДЖ: 290г
Кристально прозрачный шов
Клей-герметик
Не дает усадки
Подходит для заполнения трещин
На основе полимера Flextec.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- для экстренной герметизации и склеивания даже под водой
- склеивания и герметизации стеклянных элементов без ухудшения прозрачности
- применения в неотапливаемых помещениях (до-10°С)

КЛЕЙ ЭКОН СВЕРХСИЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ

АРТИКУЛ: 1378328
ЦВЕТ: белый
КАРТРИДЖ: 400г
Прочное крепление изоляционных панелей и профилей, для внутренних и наружных работ
Водостойкий, первоначальная сила склеивания- 50кг/м.кв
ПРИМЕНЕНИЕ:
- для крепления гипсокартона и панелей к деревянным и неметаллическим каркасам и бетону, склеивания стекловолокна, крепления пробки, мрамора, камня, фанеры, деревянных молдингов
- одна из поверхностей должна впитывать воду.

КЛЕЙ МОМЕНТ КРИСТАЛЛ

АРТИКУЛ: 873867
Туба в шоубоксе 125 мл.

Универсальный полиуретановый, прозрачный, водостойкий и т.д.
Предназначен для склеивания мягкого и жесткого поливинилхрода, полистирола, оргстекла и других пластиков.

В различных сочетаниях склеивает дерево, металл, резину, бумагу, картон, кожу, ткань, пробку, паралон, фарфор, керамику, стекло, кроме посуды, контактирующей с пищей.

КЛЕЙ МОМЕНТ ГЕЛЬ

АРТИКУЛ: 1273020
ОБЪЕМ: 125 мл
Не растекается, не капает
Легко наносится
Идеален для вертикальных поверхностей.
Прозрачный, водостойкий.
Подходит для комбинированного склеивания мягкого и жёсткого ПВХ, полистирола, оргстекла и других пластиков, дерева, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона, стекла, фарфора, керамики, вспененных материалов и многих других материалов. Не подходит для склеивания посуды, контактирующей с пищей, стиропора, полиэтилена и полипропилена.

СУПЕР КЛЕЙ МОМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3Г

АРТИКУЛ: 608976
Универсальный – склеивает в любых сочетаниях большинство типов материалов.
Хорошо растекается
Склеивает всего за 5 секунд
Супер прочный
Супер водостойкий
Супер термостойкий
Достаточно нанести всего 1 каплю клея для надёжной фиксации.
Прозрачный состав делает незаметным место склеивания.
Специальный колпачок обеспечивает хранение в течении двух лет.

СУПЕР-КЛЕЙ МОМЕНТ МАКСИ 20Г

АРТИКУЛ: 1256317

Для большого объема работ
Удлиненный носик позволяет точно наносить клей
Новый колпачек легко снимается и герметично фиксируется при закрытии.
Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков.

КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебельная кромка — это полоса, изготовленная из пластика (ПВХ, АБС) или бумаги, предназначенная для защиты торцов мебельных деталей из древесных плитных материалов.

Кромочные материалы ПВХ Korner , предлагаемые нашей компанией, могут быть различной толщины (0,4-2мм) и ширины (19-52мм и более под заказ).

№	цвет	артикул	фото
1	БЕЖЕВЫЙ	7101	
2	БЕЛЫЙ	000	
3	БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ С ПЛЕНКОЙ	0115Z	
4	БЕРЕЗА НАТУРА	0137	
5	БУК СВЕТЛЫЙ	540	
6	ВАНИЛЬ	404	
7	ВЕНГЕ (ОРЕХ ТЕМНЫЙ)	6110	
8	ВЕНГЕ АРУША	6145	
9	ВЕНГЕ ЛУИЗИАНА	078	
10	ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	6125	
11	ПЕПЕЛ	408	

№	цвет	артикул	фото
12	ДУБ БЕЛИССИО	545	
13	ДУБ ВЕНГЕ	527	
14	ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ	6111	
15	ДУБ МОЛОЧНЫЙ	6100	
16	ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ	548	
17	ДУБ СОНОМА	6143	
18	ДУБ СОНОМА ТЕМНЫЙ	6150	
19	ДУБ ТРЮФЕЛЬНЫЙ	6151	
20	ЗЕБРАНО-НЕГРО	006	
21	ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ	6124	
22	ЯСЕНЬ СИЦИЛИЯ	599	

№	цвет	артикул	фото
23	ЛЕГНО ТАБАК	020	
24	ЛЕГНО ТЕМНАЯ	622	
25	ЛИМБА СВЕТЛАЯ	524	
26	ЛИМБА ШОКОЛАДНАЯ	523	
27	МАХОНЬ	547	
28	ОЛЬХА	540	
29	ОЛЬХА ТЕМНАЯ	5123	
30	ОРЕХ МАЛАГА	6165	
31	ОРЕХ ТЕМНЫЙ	556	
32	ВИШНЯ ОКСФОРД	098	
33	ВУДЛАЙН СВЕТЛЫЙ	5107	
34	ГРУША	561	

№	цвет	артикул	фото
35	ОРЕХ ТИЕПОЛО	6131	
36	ПЛАТАН МОНАКО СРЕДНИЙ	6139	
37	ПЛАТАН МОНАКО ТЕМНЫЙ	-	
38	СВЕТЛО-СЕРЫЙ	4111	
39	СЛИВА ВАЛЛИС	695	
40	ФИОЛЕТОВАЯ	7119	
41	ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ С ПЛЕНКОЙ	0112Z	
42	ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО	567	
43	ЯСЕНЬ КОМИ	0159	
44	КАШТАН КОРСИКА	685	
45	КЛЕН НАТУРАЛЬНЫЙ	530	
46	КЛЕН ЯСНЫЙ	093	

Таблица соответствия ЛДСП кромочному материалу.

код	цвет	Korner	El-Mech-Plast	Polkemic	Rehau	MAAG	Hranipex
88	Вишня Оксфорд	098	7256	N03/6, 031C	+*		
101	Белый фасадный	400, 000	750B	50B	+		
110	Белый	400, 000	750B	50G	+		
112	Пепел	408	756	52B	+		
121	Голубой			91B	+		
125	Синий		759	86B	+		
132	Оранж			217B, 72B	+		
134	Солнечный свет		770		+		
149	Красный		758	57B	+		
162	Графит серый			207B	+		
171	Серый шифер	4262	757		+		
182	Коричневый				+	228	
190	Черный	409, 509	190	51B	+		
191	Холодный серый				+		
197	Серая шиншила			52B	+		
244	Бензин				+		
245	Океан	7185		212B	+		
301	Капучино		7248		+		
375	Клён	530		N07/2, 07/3	+		
381	Бук светлый	540	7133	N07/2, 01/4	+		
402	Махонь	547	702	10/3, 10/2	+		
481	Орех Опера	6131, 158	7251		+		
514	Слоновая кость	404			+		
515	Песочный		7203		+		
522	Крем	404	7203	60B	+		
540	Серый манхеттен				+		
551	Персик				+		
564	Миндаль			201B, 50B	+		
729	Орех		720		+		
740	Дуб Горный	545	7268	02/3	+		
775	Красное дерево	546	7132	10/1	+		
854	Венге	6110	7240	N01/1	+		
859	Платина		7225	N74B	+		
881	Алюминий	407, 7130		67B	+		
1027	Белая аркт.		755		+		
1678	Оранжевый				+		

код	цвет	Korner	El-Mech-Plast	Polkemic	Rehau	MAAG	Hranipex
1700	Стальной серый	4111			+		
1715	Береза снежная				+		
1764	Береза снежная				+		
1792	Кальвадос				+		
1912	Ольха	560	711, 7270		+		
1925	Орех тёмный	556, 6110			+		
1937	Кальвадос	567, 561			+		
1972	Яблоня Локарно	567	7269		+		
2216	Дуб шамони	6124			+		
2226	Венге магия	5108	7228		+		
2227	Венге кроно	6110			+		
2427	Венге светлый	6140	7139		+		
2453	Орех тоскана				+		
3025	Дуб Сонома светлый	6143	7261	N02/10	+		
3080	Легно темный	524			+		
3081	Легно табак	020			+		
3142	Макассар				+		
3356	Шимо светлый	6125			+		
3357	Шимо темный	6124			+		
4298	Атэлье светлое				+		
4299	Ателье темное			40/8	+		
5101	Легно табак	020	7230, 7131	33/1C	+		
5102	Легно темный	523	7262	N18/1	+		
5103	Легно светлый	524, 521	7274		+		
5194	Дуб Винтаж	6151			+		
5347	Сосна арктическая				+		
5500	Вяз благородный	6169			+		
5501	Дуб славония			02/29, K021	+		
5502	Ровере ванила				+		
5503	Ровере трюфель				+		
5515	Мрамор голубой				+		
5516	Золото инков				+		
5517	Бордо				+		
5519	Лайм			71B	+		
5527	Дуб каменный			N02/31	+		
5529	Орегон	6125		02/19	+		

код	цвет	Korner	El-Mech-Plast	Polkemic	Rehau	MAAG	Hranipex
5530	Пожар				+		
5630	Палисандр				+		
5981	Кашемир				+		
5982	Мидия	404			+		
6299	Кобальт серый	7197	757		+		
6495	Дуб венге	523			+		
6597	Вяз темный	6151			+		
7031	Кремовый		7283		+		
7045	Шампань			95B	+		
7063	Паст. зеленый				+		
7113	Красный чили			92B	+		
7123	Сорбент				+		
7166	Латтэ				+		
7167	Виола				+		
7176	Пламя				+		
7179	Лазурный				+		
7180	Мята				+		
7184	Земля				+		
7186	Фиолет синий				+		
7190	Зеленый мамба				+		
7648	Венге Винтаж	6145			+		
8348	Бронзовы век				+		
8349	Металлик шампань				+		
8361	Крослайн Латте			N27/2	+		
8362	Крослайн карам.			N27/1	+		
8409	Орфео Серый				+		
8410	Орфео белый	0159			+		
8413	Именео белый				+		
8417	Риголетто				+		
8435	Твист светлый				+		
8436	Твист темный				+		
8448	Орех рибера				+		
8503	Ясень таормино			34/3	+		
8508	Северное дер св.	0172			+		
8509	Северное темное	5701			+		
8533	Макиато				+		
8534	Роза			77B	+		

код	цвет	Korner	El-Mech-Plast	Polkemic	Rehau	MAAG	Hranipex
8536	Лаванда	7119		70B	+		
8547	Файн Лайн Крем	0159			+		
8548	Файн Лайн мока	523			+		
8601	Оливка севилья	006			+		
8622	Дуб Молочный	6100	7287	N02/4, 02/5	+		
8656	Зебрано Нюанс		7282		+		
8657	Зебрано Сахара		773, 7254		+		
8685	Белый снег			H50ST22	+		
8686	Шоколад				+		
8912	Маслина Севилья				+		
8914	Сосна тёмная	523	735	17/2C	+		
8915	Сосна светлая	524	734	17/1C	+		
8921	Дуб феррaро			N02/9	+		
8925	Дуб лисса			N09/18	+		
8953	Орех тиеполо	6131			+		
8956	Хаванна Нова	5165		23/3	+		
8984	Морской синий				+		
8995	Коко Боло		773	28/1	+		
8996	Океан зеленый		7221		+		
9103	Дуб Светлый	551	7268	N02/2	+		
9419	Ольха южная	541, 560			+		
9420	Береза полярная	0137, 093	7288	N16/1	+		
9455	Орех светлый	554	7237	N17/1C	+		
9459	Орех Экко	554	7141		+		
9461	Орех				+		
9480	Груша ароса	086			+		
9490	Орех Луиза	567		09/6	+		
9551	Красный Оксид			N181B	+	216	
9561	Зелёный Оксид		768	50B, 56B	+		
9614	Орех Лион	0113, 0168		09/18	+		
9727	Дуб пастельный				+		
9728	Дуб класс.				+		
9763	Венге Луизиана	078	7228	N18/1, 18/1	+		
9775	Зебрано темный				+		
9944	Акация лорка	530, 6117			+		
F73032	Рид роза						+
F73034	Рид синий						+

код	цвет	Korner	El-Mech-Plast	Polkemic	Rehau	MAAG	Hranipex
F73036	Сюит Светл.						+
F73037	Сюит Оранж.						+
F73039	Ткань						+
F73044	Тривио Зелёный						+
F73045	Тривио Чёрный						+
F76037	Феникс Кор.						+
F76048	Штукко Чёрный						+
F76066	Стукко Голубой						+
F76070	Полотно Гол.						+
F76073	Патина глянец						+
F76073	Патина матовая				+		
K001	Дуб Кор. белый	0159			+		
K002	Дуб Кор. серый	6125		K017	+		
K003	Дуб Кор. Зол.			2N02/31	+		
K004	Дуб Крафт табак	6124			+		
K005	Дуб городской			02/16	+		
K006	Дуб урбан	6111, 6143			+		
K007	Дуб кофейный	6151			+		
K008	Орех селект светлый		7239		+		
K009	Орех селект благ		720		+		
K010	Сосна Белая	5107			+		
K011	Сосна кремовая			02/19	+		
K012	Бук Артизан перл.	531, 049	7276		+		
K013	Бук Арт.пес.	6125			+		
K014	Бук арт. трюфельный				+		
K015	Дерево винтаж	6131	7251, 7236		+		
K016	Мор. дер карб.	5170	7281		+		
K017	Вяз либерти св.	6125		K017	+		
K018	Вяз дымчатый			02/21	+		
K018	Дуб дымчатый	6151		N24/4	+		
K019	Вяз серебр.			K019	+		
K020	Орех каминный	6126	7141	K020	+		
K021	Блеквуд ячм.	066, 551,6117, 5171		K021	+		
K022	Блэквуд сат.	6125		K022	+		
K076	Дуб. песочный		733, 7271	N36/1, 37/1	+		
K077	Вишня Рив. Св.	6117			+		
K078	Вишня Рив. Тём.	066	7239	30/1, 34/1	+		
K079	Дуб Клабхаус Серый			02/21	+		

код	цвет	Korner	El-Mech-Plast	Polkemic	Rehau	MAAG	Hranipex
K080	Дуб прим. Бел.	6196		N41/1	+		
K081	Дуб прим. Сат.			K017	+		
K082	Дуб бурбон	599		N34/7	+		
K083	Артвуд светлый			02/26	+		
K084	Артвуд тёмный				+		
K085	Гикори светлый		7276		+		
K086	Гикори натур.				+		
K087	Гикори тёмный				+		
K088	Сканд. белое	0172		N41/1	+		
K089	Сканд. серое			02/21	+		
K090	Дуб экспрессив бронз	6139			+		
K096	Глиняный серый		7299		+		
K097	Сумер. голубой			83B	+		
K098	Керам. красный				+		
K099	Тёмный синий				+		
K100	Малиновый				+		
K105	Дуб Эндгр.необр.				+		
K107	Дуб Эндг. Эл.			K017, 02/32	+		
K108	Пельтро				+		
R20074	Дуб Бордо Св.						+
R20232	Дуб голубой						+
R34014	Ясень Термо						+
R48005	Гламур Вуд Светлый						+
R48010	Атриум серый						+
R50076	Макассар чёрн..						+
R50083	Венге Серебро						+
R50084	Тик Золотой						+
R55004	Пондероса Пайн						+
R55008	Ель Альпийская						+
R55028	Сибиу						+
R55057	Сосна Голубая						+
R55058	Сосна Красная						+
S60001	Белмонт Крем						+
U11026	Белый			N50HG			+

*+ - кромочный материал производится специально для этого декора ЛДСП.

При формировании таблицы соответствия кромочного материала ЛДСП Kronospan и Pfleiderer использовались рекомендации заводов-изготовителей, которые могут не совпадать с желанием клиента.

Эстетичная отделка и низкие затраты – это эффект применения кромочных лент PFLEIDERER. Бумажная кромка так же известна под названием "меламиновая кромка".

Меламиновый кромочный материал предназначен для облицовывания деталей (торцов ДСП, МДФ, ХДФ и других древесных плитных материалов) при изготовлении корпусной и мягкой мебели с использованием кромкооблицовочных станков, а на небольших производствах – вручную (её легко использовать в самостоятельных работах по облицовке мебели). Мы предлагаем несколько видов меламиновых кромок PFLEIDERER: с нанесенным плавким клеем или без него. Так же предлагаем «слепую» бумажную кромку – материал для оклеивания невидимых торцов изделий (например, задние стенки) по выгодной цене.

Стандартные ширины: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 40, 49 мм. Другие - возможны по заказу. Постоянно на складе кромка без клея в ширинах 20мм, 32мм, 40мм, кромка с клеем – в ширинах 21 и 40 мм.

Количество и вес кромки в упаковке:
·без клея - около 60 м², 20кг
·с клеем - около 60 м², 30кг

Параметры продукта
·Толщина: около 0,3 мм.
·Плотность: 160-180кг/м2.
·Класс гигиены: E-1.
·Химическая устойчивость: поверхность устойчива на химикалии и водяной пар, согласно нормам PN-D-97017 и DIN 68861, часть 1B до 1D.
·Выпускается по стандарту ZN-4:2005.

№	цвет	артикул	фото
1	БУК	R50045	
2	ВЯЗ БАРОН	R37001	
3	ЛЕГНО СВЕТЛАЯ	R48026	

№	цвет	артикул	фото
4	СОНОМА ТРЮФЕЛЬ	R20031	
5	ОЛЬХА	R36005	
6	ОРЕХ СВЕТЛЫЙ	R30038	

№	цвет	артикул	фото
7	ОРЕХ ТЕМНЫЙ	R30040	
8	МАХОНЬ ТОГО	R50066	
9	ЛЕГНО ТЕМНАЯ	R48024	
10	ЛЕГНО ТАБАК	R48025	
11	ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО	R40011	
12	ВИШНЯ ОКСФОРД	R42028	
13	ГРУША	R41021	
14	ПЛАТИНА	U12115	
15	ПЕПЕЛ	U12110	
16	АЛЮМИНИЙ	F76062	
17	БЕЛЫЙ	W10050	
18	ПОМПЕИ	R50040	

№	цвет	артикул	фото
19	КРАСНЫЙ	U17005	
20	СЕРЫЙ ГРАФИТ	U12257	
21	АНТРАЦИТ	U12290	
22	ИНКАНТО	F76004	
23	ОРАНЖ	F16023	
24	ШЕРВУД СВЕТЛЫЙ	R20167	
25	НОВАРРА	R55001	
26	ДУБ СОНОМА	R20128	
27	ОРЕХ САЛЕВЕ	R30042	
28	КЛЕН ДЖЕРСИ	R27034	
29	АМЕРИКАНСКИЙ ДУБ	R20119	
30	НОЧЕ ГАРДА	R30076	

№	цвет	артикул	фото
31	ОРЕХ КАЛИФОРНИЯ	R30039	
32	ВЕНГЕ	R50045	
33	ЧЕРНЫЙ	U12140	
34	КРЕМ	U16020	
35	НАБУККО	R20169	

№	цвет	артикул	фото
36	КАШТАН ВЕНГЕ	R30074	
37	ДУБ МОЛОЧНЫЙ	R22248	
38	ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ	R20160	
39	КЛЕН ВАНКУВЕР	R27040	
40	ОРЕХ АРТЕМИДА	R30072	

ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА ЯЗЫКЕ БЛЕСТЯЩЕГО ДИЗАЙНА

Evogloss - универсальные глянцевые панели для интерьеров и мебели в стиле «хай-тек». Зеркальные поверхности, смелые цветовые сочетания, игра с отражениями, бликами и глянцем - все это Evogloss. Этот материал дарит позитивные эмоции, делает жизнь ярче и радостней.

В настоящем каталоге представлена полная линейка декоров Evogloss, состоящая из множества различных цветов и принтов, способных удовлетворить самый придирчивый вкус.

Панели Evogloss - это настоящий творческий алфавит, позволяющий выражать на языке дизайна самые яркие идеи. Пусть ничто не ограничивает Вашу фантазию!

kastamonu

ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Панели Evogloss незаменимы в отделке кухонь, спален, ванных, гардеробных, а также стен в любом жилом помещении.

Evogloss - это прочная и надежная основа из МДФ, покрытая ПВХ-пленкой толщиной 0,3 мм. Покрытие отличается высокой степенью зеркальности и ярким насыщенным цветом, а также устойчивостью к царапинам, воздействию органических продуктов (масла, уксуса, кофе и т.п.) и бытовой химии (стиральных порошков, отбеливателей, моющих средств).

Evogloss выпускается плитами формата 2800x1220 мм в четырех толщинах: 8, 10, 16 и 18 мм по группам декоров:
- однотонный
- дерево
- фантазийные
- полосы
-галактика

P002
КРЕМ
/матовый/
однотонный

P003
ТЕМНО-СЕРЫЙ
/матовый/
однотонный

P004
СЕРЫЙ
ШТОРМ
/матовый/
однотонный



P006
ЧЕРНЫЙ
/матовый/
однотонный

P010
МЯТА 2
/матовый/
однотонный

P011
МОРСКАЯ
ВОЛНА
/матовый/
однотонный

P100
БЕЛЫЙ
/глянец/
однотонный

P101
БЬЯНКО
/глянец/
однотонный

P102
КРЕМОВЫЙ
/глянец/
однотонный

P103
ВИЖЕН
/глянец/
однотонный



P104
ЧЕРНЫЙ
/глянец/
однотонный

P105
СЛИВОВЫЙ
/глянец/
однотонный

P106
КРАСНЫЙ
/глянец/
однотонный

P107
БОРДОВЫЙ
/глянец/
однотонный

P109
СВЕТЛО
ЖЕЛТЫЙ
/глянец/
однотонный

P108
КОРИЧНЕВЫЙ
/глянец/
однотонный

P645
ОЛИВА
ЗЕЛЕНАЯ
/глянец/
однотонный

P724
БЕЖЕВЫЙ
ПЕСОК
/матовый/
однотонный

P732
ВИЖЕН
/матовый/
однотонный

P733
МОККО
/матовый/
однотонный

P300
ЗЕБРАНО
/глянец/
дерево

P304
ТИК ЕВРОПА
/глянец/
дерево

P305
БЕЛЫЙ КЛЕН
/глянец/
дерево

P306
ВЯЗ ЧЕРНЫЙ
МЕТАЛЛИК
/глянец/
дерево

P307
ОРЕХ ОРЕГОН
/глянец/
дерево

P308
ДУБ
БЕЛЫЙ
/глянец/
дерево

P309
ОРЕХ
МИЛАНСКИЙ
/глянец/
дерево

P310
ИМПЕРИЯ
/глянец/
дерево

P313
ДУБ НЕМЕЦКИЙ
/глянец/
дерево

P205
БЕЛЫЙ
ЦВЕТОК
/глянец/
фантазийный

P206
БЕЛЫЙ ВЬЮН
/глянец/
фантазийный

P207
ЧЕРНЫЙ
ЦВЕТОК
/глянец/
фантазийный

P216
КРОКОДИЛ
ЗОЛОТОЙ
/глянец/
фантазийный

P217
КОФЕЙНО
КОРИЧНЕВЫЙ
/глянец/
фантазийный

P218
МАТРИКС
ЖЕМЧУЖНЫЙ
/глянец/
фантазийный

P219
МАТРИКС
РОЗОВЫЙ
/глянец/
фантазийный

P641
КРОКОДИЛ
ЖЕМЧУЖНЫЙ
/глянец/
фантазийный

P648
ЗОЛОТОЙ
ВЬЮН
/глянец/
фантазийный



P651
ИМПЕРАТОР
КОФЕ
/глянец/
фантазийный

P671
ОКСИДАН
/глянец/
фантазийный



P674
ЗЕМЛЯНОЙ
ЛАТТЕ
/глянец/
фантазийный

P254
ОКСИД
ТЕМНО-СЕРЫЙ
/матовый/
фантазийный

P255
ОКСИД
МОДЕРН 2
/матовый/
фантазийный

P202
БЕЛАЯ
ХРИЗАНТЕМА
/глянец/
полосы

P212
ЖЕМЧУЖНО-
БЕЖЕВЫЙ
/глянец/
полосы

P232
БЕЛАЯ ВОЛНА
/глянец/
полосы

P233
ЧЕРНАЯ ВОЛНА
/глянец/
полосы

P234
САХАРА
БЕЛАЯ
/глянец/
полосы



P235
САХАРА
ЧЕРНАЯ
/глянец/
полосы

P236
САХАРА
КРЕМ
/глянец/
полосы



P237
САХАРА
АНТРАЦИТ
/глянец/
полосы

P238
САХАРА
ФИОЛЕТ
/глянец/
полосы

P201
ЧЕРНАЯ
ЛИНИЯ
/глянец/
полосы

P200
БЕЛАЯ
ЛИНИЯ
/глянец/
полосы

P208
БЕЛАЯ
ГАЛАКТИКА
/глянец/
галактика

P209
КРЕМОВАЯ
ГАЛАКТИКА
/глянец/
галактика

P210
ЗОЛОТАЯ
ГАЛАКТИКА
/глянец/
галактика

P211
ГАЛАКТИКА
МЕТ.-АНТРАЦИТ
/глянец/
галактика

kastamonu

non scratch

ACRYLIC PANEL

Акриловые панели ACRYLIC, широко используемые для мебельных фасадов, отличаются еще большей зеркальностью, устойчивостью к царапинам, УФ-лучам, воздействию бытовой химии.

Акриловое покрытие МДФ дает равномерный насыщенный цвет, который устойчив к разным воздействиям, не боится солнечных лучей, перепадов температур и повышенной влажности. Акрил является экологически чистым и поэтому безопасен для человека.

Акриловые панели выпускаются в формате 2800 х 1220 мм толщиной 18 мм. Плиты «Acrylic» доступны в четырех цветовых декорах. Со временем линейка декоров будет расширяться согласно запросам рынка.

ACR 001
БЕЛЫЙ

ACR 002
КРЕМОВЫЙ

ACR 003
КАПУЧИНО

ACR 004
ЧЁРНЫЙ

ПЛИТА МДФ

Плита МДФ — это продукт древесного происхождения, образованный прессованием древесного волокна с использованием органических вяжущих и укрепляющих веществ в условиях высокого давления и температуры.

Материал, получающийся в результате, обладает однородной плотностью и составом сырья, благодаря чему он идеален для механической обработки в процессе резки.

По своим механическим свойствам МДФ отличается высоким сопротивлением изгибу и статической нагрузке, а также боковой устойчивостью.
Благодаря высокой плотности и однородности структуры МДФ хорошо поддаётся профилированию, что позволяет сильно разнообразить ваши дизайнерские возможности в отделке поверхностей.
МДФ можно ламинировать, оклеивать меламином или плёнкой, покрывать лаком и т.д. Выпускается в размере 2800х2070 мм в толщинах от 6 до 38 мм.
Используются для изготовления мебельных фасадов, облицовочных декоративных панелей, открытых полок, корпусной мебели.

ПЛИТА МДФ ШЛИФОВАННАЯ

толщина, мм	формат листа, мм	листов в пачке
6	2800x2070	98
8		72
10		60
12		48
16		38
18		34
19		32
22		28
25		25
28		22
30		21
38		16

ПЛИТА МДФ ЛАМИНИРОВАННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ

толщина, мм	формат листа, мм	листов в пачке
16 БЕЛАЯ	2800x2070	38
16 ДЕКОР		38
18 БЕЛАЯ		34
19 БЕЛАЯ		32
22 БЕЛАЯ		38

ПЛИТА МДФ ЛАМИНИРОВАННАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ

толщина, мм	формат листа, мм	листов в пачке
28	2800x2070	38
30		34
38		33

Наша компания реализует МДФ от двух заводов производителей KASTAMONU и KRONOSPAN.

ПЛИТА МДФ ДЕКОРИРОВАННАЯ
2800x2070x16 ММ

А-801
ВИШНЯ

А-803
ОЛЬХА

А-804
ДУБ СОНОМА

А-818
БУК БАВАРСКИЙ

А-832
МАХАГОН

А-840
ДУБ ВОЛШЕБНЫЙ

А-866
ДУБ СОНОМА
ТЁМНЫЙ

А-319
КЛЁН

А-396
КАРМЕН

Компания «KRONOSPAN» – один из ведущих производителей древесных плит и напольных ламинированных покрытий высочайшего качества.

Лакированная древесноволокнистая плита высокой плотности (ЛХДФ) состоит из базовой плиты ХДФ, которая покрыта ультрафиолетовым декоративным лаком на водной основе. Отлично сочетается с другими продуктами с облицованной поверхностью. Имеет твердую и отлично отполированную поверхность, которая обладает прочностью и превосходными технологическими свойствами. Поверхность также устойчива к химическим веществам и механическим ударам и подходит для разнообразного применения при оформлении интерьеров и для мебели: днища ящиков, межкомнатные двери и рекламные щиты.

0164
АНТРАЦИТ

0522
БЕЖЕВЫЙ

0110
БЕЛЫЙ

8685
БЕЛЫЙ СНЕГ

0101
БЕЛЫЙ ФАСАДНЫЙ

0088
ВИШНЯ ОКСФОРД

K003
ДУБ КРАФТ ЗОЛОТОЙ

K002
ДУБ КРАФТ СЕРЫЙ

3025
ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ

0362
КЛЁН

9459
ОРЕХ ЭКО



0112
СЕРЫЙ КАМЕНЬ

0190
ЧЕРНЫЙ

1972
ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО

ХДФ/ЛХДФ PFLEIDERER

Древесноволокнистая плита HDF – это уникальное сочетание компактных размеров, размер плит 2850х2070, они обладают исключительной прочностью.

Используется в проектах мягкой мебели, дверей, ячеистых панелей в качестве фиксирующего (делающего более жёстким) элемента. Благодаря сухому методу производства, идеально гладкая поверхность плит HDF превосходно подходит для оформления интерьеров или для создания высокого качества упаковок.

Необлицованные плиты HDF соответствуют всем стандартам качества, касающимся технических параметров изделий.

PFLEIDERER

R1024
ГРУША

R20191
ДУБ СОНОМА

R24079
БУК

R27047
КЛЁН

R42039
ВИШНЯ

R50071
ВЕНГЕ

R55045
СОСНА НАВАРРА

U121141
ГРАФИТ

U12122
СЕРЫЙ
СВЕТЛЫЙ

U12123
ГРАФИТ

U12153
ЧЁРНЫЙ



U16024
КОНГО

U16033
БЕЖ ПЕСОЧНЫЙ

U16038
БЕЖ

W10250
БЕЛЫЙ

Стилевые сочетания цветов и их влияние на настроение человека

Каждому стилю присущи определяющие тона, поэтому применяя в дизайне определенное стилевое направление, следует учесть соответствия, приведенные в таблице:

стиль	цвет
Прованс	Светло-розовый, молочный, голубой
Эко – стиль	Болотный и коричневый
Барокко	Пастельные тона
Классический	Обязательное присутствие белого
Хай-тек	Серый металлик, черный, белый
Модерн	Коричнево-бежевый, синий, зеленый
Минимализм	Черно-белый
Футуризм	Белый, лимонно-желтый, ультрамариновый, салатовый
Пин – ап	Светло-розовый и теплый желтый
Кантри	Песочный, светло желтый, коричневый
Лофт	Оранжевый, красный, синий, зеленый

Следование этим зависимостям не даст допустить грубую ошибку в процессе работы.

Не стоит также забывать о влияниях, оказываемых определенными цветами:

оттенок	влияние на настроение человека
Оттенки желтого и зеленого	Оптимизм, спокойствие, умиротворение, уменьшение усталости, расслабление
Пастельные тона желтого, бежевый	Создание уюта, душевного спокойствия, принятие компромиссных решений
Бирюзовый	Ощущение легкости, свежести
Голубой	Спокойствие, умиротворение, хороший сон
Желтый и оранжевый	Теплота, уют, тонус всего организма, стимуляция активных участков мозга
Белый	Отличный фон для любого дизайнерского решения, чистота, порядок, вдохновение, но его обилие приносит холодность в помещение
Черный	Подходит для графических видов интерьера, может придать мрачность, угрюмость
Серый	Всегда выглядит по-деловому, независимо от применения ярких акцентов

Несколько рекомендаций по выбору цветовой гаммы для интерьера

· Применяйте не больше трех цветов: сначала выберите основной цвет, в котором ощущаете себя уютно. К нему уже подберите двух компаньонов. В оттенки основного цвета будут окрашены пол, потолок, обои.

· Интерьер, где фоновый цвет составляет 75%, а компаньоны – 25%, считается выполненным наиболее правильно. Оставшиеся 5% приходятся на яркие цветовые пятна.

· Рекомендуем для фона выбирать нейтральные цвета, а контраста добавлять с помощью аксессуаров и предметов мебели.

· Можно в качестве основного цвета выбрать пастельные оттенки голубого, розового, персикового, бежевого. Но в таком интерьере нужно избегать вкраплений черного.

· Цветовая гамма квартиры может быть единой или различной для каждой зоны. Во втором случае необходимо обеспечить плавные переходы цвета из одной комнаты в другую.

Основные опорные моменты следующие:

· правильно выбранная основа – фундамент дальнейшего декорирования;

· все цвета делятся на две группы – холодная и теплая гамма, что обязательно учитывается при их комбинировании;

· большому помещению придадут уют теплые тона;

· маленькая площадь зрительно увеличится за счет холодной палитры;

· при выборе оттенков для дизайна кухни следует помнить об утверждении, что одни цвета способны повысить аппетит, а другие наоборот будут его угнетать;

· цветовая палитра спальни должна способствовать отдыху – как моральному, так и физическому;

· выбор тонов для гостиной подбирается таким, чтобы удовлетворить большинство предпочтений;

· выбор стиля – это определяющая основа, какие цвета нужно использовать;

· желательно все продумать как можно основательнее: цвет способен видоизменить общую картину, как в лучшую, так и в худшую сторону.

В интерьерах лучше всего использовать аналогичные и контрастные (комплиментарные) сочетания. Остальные рискованные и сложные, хотя это и не значит что их нельзя сочетать. Цвета сочетаются по светимости и насыщенности. Т.е. они должны быть равноудалены от центра цветового круга фиксированной насыщенности.

1. Цвета в интерьере сочетаются при одинаковой светимости и насыщенности
2. Существуют просто разные типы комбинирования
3. Даже конфликтные цвета многим могут нравиться

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВКЛАДЫША ДЛЯ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ